

Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w roku kalendarzowym 2023 oraz w sezonie 2022/2023 (licząc od 1 września 2022 r.)

Ogniska HPAI u drobiu w ostatnich 7 dniach:

- 27.12. łódzkie, powiat łódzki wschodni (kaczki rzeźne)
- 27.12. wielkopolskie, powiat pleszewski (indyki rzeźne)
- 28.12. łódzkie, powiat zduńskowolski (kaczki hodowlane)
- 28.12. łódzkie, powiat łaski (kaczki hodowlane)
- 28.12. wielkopolskie, powiat kaliski (kaczki rzeźne)
- 29.12. śląskie, powiat zawierciański (drób przyzagrodowy, różne gatunki)
- 29.12. wielkopolskie, powiat turecki (kaczki rzeźne)
- 30.12. wielkopolskie, powiat ostrzeszowski (kaczki hodowlane)
- 30.12. wielkopolskie, powiat szamotulski (kaczki rzeźne)
- 30.12. łódzkie, powiat zduńskowolski (kaczki rzeźne)
- 30.12. dolnośląskie, powiat wołowski (kaczki rzeźne)
- 31.12. łódzkie, powiat łaski (kurczęta brojlery)

Podsumowanie sytuacji w Polsce

Wszystkie szczepy wirusa HPAI wykryte w sezonie 2022/2023 należą do podtypu **H5N1**.


Województwo	Powiat	Liczba ognisk u drobiu w 2023 r.	Liczba ognisk u drobiu w sezonie 2022/2023	Liczba ognisk u dzikich ptaków w 2023 r.	Liczba ognisk u dzikich ptaków w sezonie 2022/2023
dolnośląskie	średzki		-		1
	wołowski		1		-
	lipnowski		1		1
	świecki		-		3
	wrocławski		-		1
lubuskie	wschowski		-		1
	łęczyński		1		-
łódzkie	łaski		4		-
	łęczycki		1		-
	łódzki wschodni		1		-
	poddębicki		1		-
	sieradzki		2		-
	tomaszowski		1		-
	zduńskowolski		2		-
mazowieckie	gostyniński		1		-
	łosicki		1		-
	warszawski		-		1
	namysłowski		3		2
pomorskie	człuchowski		2		-
	wejherowski		-		1
	zawierciański		1		-
warmińsko-mazurskie	elbląski		-		1

	iławski		1		-
	piski		1		-
wielkopolskie	kaliski		1		-
	ostrzeszowski		5		-
	pleszewski		1		-
	szamotulski		1		-
	turecki		1		-
Razem			34		12

Ponadto w dniu 7.12.2022 r. wykryto 1 ognisko u ptaków dzikich utrzymywanych w niewoli (2 bociany i 2 żurawie) w powiecie słupeckim.

Szczegółowe informacje nt. liczby ptaków w ogniskach dostępne na stronie <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai>

Ryc. 1. Lokalizacja ognisk HPAI w Polsce w sezonie 2022/2023




Sytuacja w Europie w sezonie 2022/2023

Liczba państw w których wystąpiła HPAI: **30**

Liczba ognisk u dzikich ptaków: **604**

Liczba ognisk u drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli: **687**

Ryc. 2. Lokalizacja ognisk w Europie w sezonie 2022/2023 na podstawie danych EURL w Padwie (interaktywna mapa dostępna na stronie <https://eurlaidata.izsvenezie.it/map.php>, nie uwzględnia Wielkiej Brytanii); punkty czerwone – drób fermowy, punkty fioletowe – drób przyzgodowy, punkty szare – dzikie ptaki, punkty różowe – dzikie ptaki utrzymywane w niewoli).



Opracowanie: dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu